

HIGIENE PÚBLICA

MicroPreno PBO

INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE



MicroPreno PBO combina un regulador de crecimiento, que impide que los insectos completen su ciclo biológico; un piretroide que actúa directamente sobre fases adultas; un sinergista que impide la degradación del piretroide potenciando su acción. El Methoprene es un regulador de crecimiento que penetra a los insectos por contacto e ingestión, lo que amplía su rango de actividad.

Los reguladores de crecimiento afectan también la tasa reproductiva de las especies. Al penetrar por contacto en los insectos, logran interrumpir el desarrollo de la fase embrionaria en las hembras expuestas.

MicroPreno PBO se recomienda para el control de pulgas, *Ctenocephalides* spp y otras. Estudios sobre este grupo de insectos, mostraron que el Methoprene presenta una residualidad de 56 días en condiciones de laboratorio. Estudios posteriores demostraron una residualidad de por lo menos 7 meses.

MicroPreno PBO se recomienda también para el control de *Musca domestica*, *Culex* sp, *Anopheles* sp y otros géneros de mosquitos, aplicándolo en sus lugares de cría y dispersión. Para el control de estas especies puede ser aplicado mediante tratamientos localizados sobre las superficies o espaciales utilizando la maquinaria adecuada.

RECOMENDACIONES DE USO

Pulgas: diluir 50 cc del producto en 10 litros de agua. Las aplicaciones deben ser realizadas de preferencia con pulverizador manual a las presiones más bajas posibles. Ello permite la generación de gotas que penetran los lugares confinados en los que se encuentran las larvas y pupas.

Larvas de mosquitos: diluir 400cc del producto en 10 litros de agua, aplicar en los recipientes y lugares que sirven de cría al insecto mojando las superficies y donde se posan los mosquitos adultos. No aplicar en aguas para consumo humano.

Larvas de moscas: diluir 200 cc del producto en 10 litros de agua. Aplicar con pulverizador manual o motorizado sobre el estiércol, mojando su superficie de forma homogénea.

Tratamientos espaciales (ULV): pueden realizarse mediante nebulizaciones frías o calientes, diluyendo el formulado en agua, kerosene desodorizado o gasoil. Siempre se deberá agitar adecuadamente para su homogeneización. Dosis: calcular 200 cc de producto por hectárea (10.000 m²).

COMPOSICIÓN:

Methoprene	2,5%
Permetrina	10%
Butoxido de Piperonilo	10%

· ATENCIÓN CUIDADO

- ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
 - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- Inflamable de 2ª Categoría
CUIDADO PELIGROSA SU INHALACIÓN
INGESTIÓN Y ABSORCIÓN POR LA PIEL.

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

Propietario y Fabricante:
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A.
Ruta 101, Km 28, Camino al Paso Escobar s/n, Canelones, Uruguay C.P. 91001
Tel: (00598) 2288 6761, Fax: (00598) 2288 6760
www.laboratoriosmicrosules.com



m
LABORATORIOS
MICROSULES