

PRECAUCIONES:

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL. Es alergénico, no utilizar por personas alérgicas con problemas respiratorios/asmáticas. No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina ni en superficies en contacto con alimentos, ni en acuarios o planta. Aplicar en ausencia de personas y animales. Usar mascarilla, guantes y vestimenta protectora durante su preparación y aplicación. A las 2 hs de aplicado se recomienda ventilar por espacio de 60 minutos y no reingresar al lugar hasta que la superficie esté seca. No fumar, comer o beber durante su uso. No aplicar en presencia de personas o animales. No transportar, ni almacenar con alimentos. No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o sus envases. Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. No reutilizar los envases vacíos. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No aplicar sobre instalaciones eléctricas o maquinarias.

Derrames: Cubrir el derrame con tierra, arena o aserrín. Recoger los residuos y recurrir a técnicos para la destrucción del producto.

ADVERTENCIA:

Advertir a los usuarios de las instalaciones las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

ELIMINACIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS:

Triple lavado, inutilización y eliminación de acuerdo al tipo de material del envase para su posterior disposición. En caso de asesoramiento técnico contactarse con Bayer Environmental Science.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión accidental, concurrir al centro asistencial más próximo llevando el envase/rótulo del producto. Lavar con agua y jabón las partes expuestas del cuerpo al contacto con el producto. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Categoría Toxicológica: Clase IV.

Grupo Químico: Benzotilurea. Nombre común: Triflumuron. Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Capital Federal: Centro Toxicológico de Hospital de Niños, Tel.: (011)4962-6666 / 2247. Bs. As: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo, Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160. Hosp. de Niños de La Plata, Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911 Rosario: Centro Toxicológico TAS, Tel (0341) 424-2727/448-0077, atención las 24 hs. Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel.: (0351) 427-6200 Int. 4135 Uruguay: C.I.A.T. Hospital de Clínicas, 7° Piso, Tel.: (02) 1722. Paraguay: Emergencias médicas 595 21 204-800. Técnico Responsable Veronica Acosta Ubaldi

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Argentina: RNPUD: N° 02500059. RNE N° 020032212. Reopen SARNE: 020047872. Autorizado por SENASA C-1814

Uruguay: Reg. M.S.P N° 52942. Reg. IMM S. de P N° 116

Paraguay: Reg. D.N.V.S. 00271-01-D2



Starycide® sc

INSECTICIDA FLOABLE

Composición:

Triflumuron: 2-cloro-N-(((4-trifluorometoxi)fenil)amino)carbometilbenzamida 39% p/p
N-metil Oleil taurato de sodio, 1, 2, 3 propanotriol, polidimetilsiloxano, metilhidroxilcelulosa, solución acuosa de isotiazolinona, heteropolisacárido, agua c.s.p 100 % p/p

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

ADVERTIR A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES

SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA.

NO INFLAMABLE

CUIDADO! PELIGROSO!


Fecha de Elab.:

Fecha de Ven.:

Lote N°:

Contenido Neto:

250 cm³



Starycide® SC es un regulador de crecimiento en formulación Floable sin olor. Permite un efectivo control de larvas y ninfas con una baja dosificación. También provoca esterilidad en los insectos adultos. **USOS:** en casas, hoteles, fábricas, hospitales, escuelas, jardines, SENASA: tambos, frigoríficos, establos y criaderos. El SENASA autoriza el uso del producto exclusivamente para los exteriores de los departamentos, para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de seberías, departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles, huesos y harinas incomedibles, depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

PLAGAS	DOSIS	
Ninfas de cucarachas		Se debe aplicar en grietas y lugares frecuentados por las mismas.
Larva de Pulgas	1 cm ³ por litro de agua para 20 m ²	Actúa contra los huevos y larvas jóvenes. Larvas de mayor edad se ven afectadas con menor intensidad; las pupas no se ven afectadas en absoluto.
Larvas de polillas		Combate las larvas de polillas que se esconden en los recovecos o caminan por la superficie en busca de alimento. No combate polillas adultas.
Larva de escarabajo de la cama de los Pollos	2cm ³ /50 cm ² de agua por m ²	SENASA: se debe aplicar en los bordes de los galpones cerca de los calefactores, hornos, debajo de los comederos y todo lugar donde exista concentración de larvas.
Larva de Moscas	20/40 cm ³ x litro de agua para 20 m ² de guano ó materia orgánica	Actúa contra los huevos y larvas jóvenes. Las larvas de mayor edad se transforman en pupa a pesar del tratamiento, aunque las pupas en general se deforman y no logran escapar de la coraza, y convertirse en moscas adultas. La superficie tratada debe quedar humedecida repitiéndose cuando se acomode el nuevo estiércol sobre la capa ya tratada o cuando aparezcan larvas de mayor edad y tamaño.
Larva de Mosquitos	10 cm ³ /10 l de agua para 500 m ² de sup. acuática	Pulverización Manual
	125 cm ³ /10 l de agua para 5000 m ² de sup. acuática	Pulverización Motorizada
	250 cm ³ /10 l de agua para 2 ha de sup. acuática	ULV terrestre

RECOMENDACIÓN: no aplicar en aguas de consumo humano.

Argentina: Bayer S.A.

R. Gutiérrez 3652 – (B1605EHD) – Munro, Bs. As.

Tel.: 0800-4444-2822 (CUCA) / (011) 4762-7000

www.proteccionambiental.com.ar

e-mail: saludambiental@bayercprosciencia.com

Uruguay: Bayer S.A.

Luis A de Herrera 1248WTC Torre III

Unidad 2074/2075 Montevideo

Tel: 192 2300



Paraguay: Bayer S.A.

Av. Santa Teresa 2245 casi Av. Aviadores del Chaco

Asunción Paraguay 595 216173500 (RA)

Representa y Distribuye en Paraguay Bayer S.A.

RUC 80016201-3

Dir. Técnica: Ing. Química. Victoria Costa de Maluf Reg Prog: 2307

PRECAUCIONES:

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL. Es alergénico, no utilizar por personas alérgicas con problemas respiratorios/asmáticas. No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina ni en superficies en contacto con alimentos, ni en acuarios o planta. Aplicar en ausencia de personas y animales. Usar mascarilla, guantes y vestimenta protectora durante su preparación y aplicación. A las 2 hs de aplicado se recomienda ventilar por espacio de 60 minutos y no reingresar al lugar hasta que la superficie esté seca. No fumar, comer o beber durante su uso. No aplicar en presencia de personas o animales. No transportar, ni almacenar con alimentos. No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o sus envases. Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. No reutilizar los envases vacíos. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No aplicar sobre instalaciones eléctricas o maquinarias.

Derrames: Cubrir el derrame con tierra, arena o aserrín. Recoger los residuos y recurrir a técnicos para la destrucción del producto.

ADVERTENCIA:

Advertir a los usuarios de las instalaciones las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

ELIMINACIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS:

Triple lavado, inutilización y eliminación de acuerdo al tipo de material del envase para su posterior disposición. En caso de asesoramiento técnico contactarse con Bayer Environmental Science.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión accidental, concurrir al centro asistencial más próximo llevando el envase/rótulo del producto. Lavar con agua y jabón las partes expuestas del cuerpo al contacto con el producto. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Categoría Toxicológica: Clase IV.

Grupo Químico: Benzotilurea. Nombre común: Triflumuron. Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Capital Federal: Centro Toxicológico de Hospital de Niños, Tel.: (011)4962-6666 / 2247. Bs. As: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo, Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160. Hosp. de Niños de La Plata, Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911 Rosario: Centro Toxicológico TAS, Tel (0341) 424-2727/448-0077, atención las 24 hs. Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel.: (0351) 427-6200 Int. 4135 Uruguay: C.I.A.T. Hospital de Clínicas, 7° Piso, Tel.: (02) 1722. Paraguay: Emergencias médicas 595 21 204-800. Técnico Responsable Veronica Acosta Ubaldi

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Argentina: RNPUD: N° 02500059. RNE N° 020032212. Reopen SARNE: 020047872. Autorizado por SENASA C-1814

Uruguay: Reg. M.S.P N° 52942. Reg. IMM S. de P N° 116

Paraguay: Reg. D.N.V.S. 00271-01-D2



Starycide® sc

INSECTICIDA FLOABLE**Composición:**

Triflumuron: 2-cloro-N-(((4-trifluorometoxi)fenil)amino)carbometilbenzamida 39% p/p
N-metil Oleil taurato de sodio, 1, 2, 3 propanotriol, polidimetilsiloxano, metilhidroxilcelulosa, solución acuosa de isotiazolinona, heteropolisacárido, agua c.s.p 100 % p/p

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

ADVERTIR A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES

SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA.

NO INFLAMABLE

CUIDADO! PELIGROSO!

Fecha de Elab.:

Fecha de Ven.:

Lote N°:

Contenido Neto:

6x250 cm³

Polillas • Moscas • Mosquitos • Pulgas



Starycide® SC es un regulador de crecimiento en formulación Floable sin olor. Permite un efectivo control de larvas y ninfas con una baja dosificación. También provoca esterilidad en los insectos adultos. **USOS:** en casas, hoteles, fábricas, hospitales, escuelas, jardines. **SENASA:** tambos, frigoríficos, establos y criaderos. El SENASA autoriza el uso del producto exclusivamente para los exteriores de los departamentos, para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de seberías, departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles, huesos y harinas incomedibles, depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

PLAGAS	DOSIS	
Ninfas de cucarachas		Se debe aplicar en grietas y lugares frecuentados por las mismas.
Larva de Pulgas	1 cm ³ por litro de agua para 20 m ²	Actúa contra los huevos y larvas jóvenes. Larvas de mayor edad se ven afectadas con menor intensidad; las pupas no se ven afectadas en absoluto.
Larvas de polillas		Combate las larvas de polillas que se esconden en los recovecos o caminan por la superficie en busca de alimento. No combate polillas adultas.
Larva de escarabajo de la cama de los Pollos	2cm ³ /50 cm ² de agua por m ²	SENASA: se debe aplicar en los bordes de los galpones cerca de los calefactores, hornos, debajo de los comederos y todo lugar donde exista concentración de larvas.
Larva de Moscas	20/40 cm ³ x litro de agua para 20 m ² de guano ó materia orgánica	Actúa contra los huevos y larvas jóvenes. Las larvas de mayor edad se transforman en pupa a pesar del tratamiento, aunque las pupas en general se deforman y no logran escapar de la coraza, y convertirse en moscas adultas. La superficie tratada debe quedar humedecida repitiéndose cuando se acomode el nuevo estiércol sobre la capa ya tratada o cuando aparezcan larvas de mayor edad y tamaño.
Larva de Mosquitos	10 cm ³ /10 l de agua para 500 m ² de sup. acuática	Pulverización Manual
	125 cm ³ /10 l de agua para 5000 m ² de sup. acuática	Pulverización Motorizada
	250 cm ³ /10 l de agua para 2 ha de sup. acuática	ULV terrestre

RECOMENDACIÓN: no aplicar en aguas de consumo humano.

Argentina: Bayer S.A.

R. Gutiérrez 3652 – (B1605EHD) – Munro, Bs. As.

Tel.: 0800-4444-2822 (CUCA) / (011) 4762-7000

www.proteccionambiental.com.ar

e-mail: saludambiental@bayercoscience.com

Uruguay: Bayer S.A.

Luis A de Herrera 1248WTC Torre III

Unidad 2074/2075 Montevideo

Tel: 192 2300



Paraguay: Bayer S.A.

Av. Santa Teresa 2245 casí Av. Aviadores del Chaco

Asunción Paraguay 595 216173500 (RA)

Representa y Distribuye en Paraguay Bayer S.A.

RUC 80016201-3

Dir. Técnica: Ing. Química. Victoria Costa de Maluf Reg Prog: 2307



Starycide® sc

INSECTICIDA FLOABLE

Composición:

Triflumuron: 2-cloro-N-(((4-trifluorometoxi)fenil)amino)carbometil,benzamida 39% p/p
N-metil Oleil tauraro de sodio, 1, 2, 3 propanotriol, polidimetilsiloxano, metilhidroxilcelulosa, solución acuosa de isotiazolinona, heteropolisacarido, agua c.s.p 100 % p/p

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
ADVERTIR A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA.
NO INFLAMABLE


CUIDADO!
PELIGROSO!

Fecha de Elab.:

Fecha de Ven.:

Lote N°:

Contenido Neto:
20x250 cm³



PRECAUCIONES:

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL Es alérgico, no utilizar por personas alérgicas con problemas respiratorios/asmáticas. No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina ni en superficies en contacto con alimentos, ni en acuarios o planta. Aplicar en ausencia de personas y animales. Usar mascara, guantes y vestimenta protectora durante su preparación y aplicación. A las 2 hs de aplicado se recomienda ventilar por espacio de 60 minutos y no reingresar al lugar hasta que la superficie esté seca. No fumar, comer o beber durante su uso. No aplicar en presencia de personas o animales, No transportar, ni almacenar con alimentos. No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o sus envases. Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. No reutilizar los envases vacíos. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No aplicar sobre instalaciones eléctricas o maquinarias.

Derrames: Cubrir el derrame con tierra, arena o aserrín. Recoger los residuos y recurrir a técnicos para la destrucción del producto.

ADVERTENCIA:

Advertir a los usuarios de las instalaciones las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

ELIMINACIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS:

Triple lavado, inutilización y eliminación de acuerdo al tipo de material del envase para su posterior disposición. En caso de asesoramiento técnico contactarse con Bayer Environmental Science.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión accidental, concurrir al centro asistencial más próximo llevando el envase/rótulo del producto. Lavar con agua y jabón las partes expuestas del cuerpo al contacto con el producto. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Categoría Toxicológica: Clase IV.

Grupo Químico: Benzotlurea. Nombre común: Triflumuron. Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:


Capital Federal: Centro Toxicológico de Hospital de Niños, Tel.: (011)4962-6666 / 2247. Bs. As: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo, Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160. Hosp. de Niños de La Plata, Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911 Rosario: Centro Toxicológico TAS, Tel (0341) 424-2727/448-0077, atención las 24 hs. Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel.: (0351) 427-6200 Int. 4135 Uruguay: C.I.A.T. Hospital de Clínicas, 7° Piso, Tel.: (02) 1722. Paraguay: Emergencias médicas 595 21 204-800. Técnico Responsable Veronica Acosta Ubaldi

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Argentina: RNPUD: N°:02500059. RNE N° 020032212. Reopen SA RNE: 020047872. Autorizado por SENASA C-1814

Uruguay: Reg. M.S.P N° 52942. Reg. IMM S. de P N° 116

Paraguay: Reg. D.N.V.S. 00271-01-D2



UN 3082
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (TRIFLUMURON EN SOLUCIÓN)

RA / PNA / BYR 29 12
CANTIDADES LIMITADAS